

**Прайс-лист на оборудование производства ООО "АРГО"**

от 12.01.2026г.

620024, Свердловская обл., г.Екатеринбург ул. Елизаветинское шоссе, 29  
setka3000@yandex.ru; www.argo-setka.ru  
+7 967-367-93-14, TG, WhatsApp



**Машины контактной сварки, многоэлектродные**

**АРГО-5**

**Сварочный комплекс.** Полный автомат.

Подача проволоки осуществляется с **двух** катушек.

Размеры сетки	Стоимость руб, с НДС	Количество трансформаторов
Ширина 1 м. Длина до 3 м.	4 827 000	2 шт.
Ширина 2 м. Длина до 4 м.	6 224 000	4 шт.

Станок компактный. Для работы **не** требуется воздух. Не надо покупать и обслуживать компрессор. Значительная экономия на электричестве.

Размер ячейки регулируемый.

Для работы достаточно одного оператора.

Для сваривания проволоки диаметром 5 мм. с ячейкой карты 50x50 мм. устанавливается 5 трансформаторов на станок шириной 1 метр.

Для сваривания проволоки диаметром 5 мм. с ячейкой карты 50x50 мм. устанавливается 10 трансформаторов на станок шириной 2 метра.

**АРГО-4**

Подача поперечных прутков - автоматически с катушки (бухтодержателя). Продольные - ручное заряджение.

Сваривание прутков и протяжка сетки – автоматически.

Размеры сетки	Стоимость руб, с НДС	Количество трансформаторов
Ширина - 1 м, длинна не ограничена.	2 538 000	2 шт.
Ширина - 2 м, длинна не ограничена.	4 133 000	4 шт.

Станок компактный. Для работы **не** требуется воздух. Не надо покупать и обслуживать компрессор. Значительная экономия на электричестве.

Размер ячейки регулируемый.

Для работы достаточно одного оператора.

### АРГО-3

Подача поперечных прутков - с бункера. Продольные - ручное зарядание. Сваривание прутков и протяжка сетки – автоматически.

Размеры сетки	Стоимость руб, с НДС	Количество трансформаторов
Ширина - 0,5 м, длинна не ограничена.	1 698 000	1 шт.
Ширина - 1 м, длинна не ограничена.	1 999 000	2 шт.
Ширина - 2 м, длинна не ограничена.	3 608 000	4 шт.

Станок компактный. Для работы **не** требуется воздух. Не надо покупать и обслуживать компрессор. Значительная экономия на электричестве.

Размер ячейки регулируемый.

Для работы достаточно одного оператора.

# Правильно-отрезные станки

Выпрямление проволоки и высокоскоростная нарезка прутков.

Наименования	Спецификация	Рез, мм	Стоимость руб, с НДС	Производительность
БАРС-3, двух ручевой	d проволоки от 2,5 до 4	кратно 125	766 000	150 м в мин.
БАРС-4, двух ручевой	d проволоки от 2,5 до 5	кратно 500	831 000	150 м в мин.
БАРС-5, одно ручевой	d проволоки от 0,9 до 3	кратно 400	594 000	65 м в мин.
БАРС-6, двух ручевой	d проволоки от 0,9 до 1,2	только 400	557 000	150 м в мин.
БАРС-8, двух ручевой	d проволоки от 2,5 до 5	любой размер	987 000	150 м в мин.

Дополнительное оборудование: Правильно-отрезные станки

Наименование	Стоимость руб, с НДС
Бункер для БАРС-3 или БАРС-4	24 000
Бухтодержатель БАРС-3 или БАРС-4	37 000
Бухтодержатель БАРС-5	33 000

**Гильотина**

Ширина гильотины	Диаметр проволоки	Стоимость руб, с НДС
2 метра	5 мм, включительно	821 000

Рез в одно нажатие, сплошное полотно из сегментов.

**"Барьер 07" - колючая проволока**

Комплект оборудования для производства колючей ленты типа "Егоза".

Данный вид оборудования позволяет производить два вида колючей проволоки:

Армированная колючая лента (АКЛ) - оборудование обжим

Армированная скрученная колючая лента (АСКЛ) - оборудование концертино

Наименования	Стоимость руб, с НДС
"Барьер 07" (обжим или концертино)	1 570 000
Дополнительный комплект армирования	290 000

Бесплатная техническая консультация на все время работы станка, сервисное обслуживание и дистанционное подключение к управлению станка, при необходимости. Обеспечение расходными материалами и запасными частями.

Гарантия -12 месяцев.

**Изготавливаем оборудование по ТЗ заказчика.**

г. Екатеринбург, ул. Елизаветинское шоссе, 29

setka3000@yandex.ru; www.argo-setka.ru +7 967-637-93-14

Вариации исполнения станков Арго-3

АРГО-3. Ширина 1 метр, 16 точек сварки. Сетка по ТУ.

Стоимость руб, с НДС	Количество трансформаторов	Диаметр проволоки, мм	Ячейка 50x50	Ячейка 62,5x62,5	Ячейка 100x100	Ячейка 125x125
1 983 000	2	2,5-3,5	Нет	Да	Да	Да
		3,5-5	Нет	Нет	Нет	Да

Стоимость руб, с НДС	Количество трансформаторов	Диаметр проволоки, мм	Ячейка 50x50	Ячейка 62,5x62,5	Ячейка 100x100	Ячейка 125x125
2 383 000	4	2,5-3,5	Нет	Да	Да	Да
		3,5-5	Нет	Да	Да	Да

АРГО-3. Ширина 1 метр, 20 точек сварки.

Стоимость руб, с НДС	Количество трансформаторов	Диаметр проволоки, мм	Ячейка 50x50	Ячейка 62,5x62,5	Ячейка 100x100	Ячейка 125x125
2 199 000	3	2,5-4	Да	Да	Да	Да
		5	Нет	Да	Да	Да

Стоимость руб, с НДС	Количество трансформаторов	Диаметр проволоки, мм	Ячейка 50x50	Ячейка 62,5x62,5	Ячейка 100x100	Ячейка 125x125
2 599 000	5	2,5-5	Да	Да	Да	Да

АРГО-3. Ширина 2 метра, 32 точки сварки. Сетка по ТУ.

Стоимость руб, с НДС	Количество трансформаторов	Диаметр проволоки, мм	Ячейка 50x50	Ячейка 62,5x62,5	Ячейка 100x100	Ячейка 125x125
3 576 000	4	2,5-3,5	Нет	Да	Да	Да
		3,5-5	Нет	Нет	Нет	Да

Стоимость руб, с НДС	Количество трансформаторов	Диаметр проволоки, мм	Ячейка 50x50	Ячейка 62,5x62,5	Ячейка 100x100	Ячейка 125x125
3 976 000	6	2,5-4	Нет	Да	Да	Да
		5	Нет	Нет	Да	Да

АРГО-3. Ширина 2 метра, 20 точек сварки.

Стоимость руб, с НДС	Количество трансформаторов	Диаметр проволоки, мм	Ячейка 50x50	Ячейка 62,5x62,5	Ячейка 100x100	Ячейка 125x125
3 528 000	4	2,5-3,5	Нет	Нет	Да	Да
		4,5-5	Нет	Нет	Нет	Да

Стоимость руб, с НДС	Количество трансформаторов	Диаметр проволоки, мм	Ячейка 50x50	Ячейка 62,5x62,5	Ячейка 100x100	Ячейка 125x125
3 728 000	5	2,5-5	Нет	Нет	Да	Да

АРГО-3. Ширина 2 метра, 40 точек сварки.

Стоимость руб, с НДС	Количество трансформаторов	Диаметр проволоки, мм	Ячейка 50x50	Ячейка 62,5x62,5	Ячейка 100x100	Ячейка 125x125
3 808 000	5	2,5-3	Нет	Да	Да	Да
		3,5-5	Нет	Нет	Да	Да

Стоимость руб, с НДС	Количество трансформаторов	Диаметр проволоки, мм	Ячейка 50x50	Ячейка 62,5x62,5	Ячейка 100x100	Ячейка 125x125
4 208 000	7	2,5-4	Да	Да	Да	Да
		5	Нет	Нет	Да	Да

Стоимость руб, с НДС	Количество трансформаторов	Диаметр проволоки, мм	Ячейка 50x50	Ячейка 62,5x62,5	Ячейка 100x100	Ячейка 125x125
4 808 000	10	2,5-5	Да	Да	Да	Да

АРГО-4. Ширина 1 метр, 16 точек сварки. Сетка по ТУ

Стоимость руб, с НДС	Количество трансформаторов	Диаметр проволоки, мм	Ячейка 50x50	Ячейка 62,5x62,5	Ячейка 100x100	Ячейка 125x125
2 522 000	2	2,5-3,5	Нет	Да	Да	Да
		3,5-5	Нет	Нет	Нет	Да

Стоимость руб, с НДС	Количество трансформаторов	Диаметр проволоки, мм	Ячейка 50x50	Ячейка 62,5x62,5	Ячейка 100x100	Ячейка 125x125
2 922 000	4	2,5-3,5	Нет	Да	Да	Да
		3,5-5	Нет	Да	Да	Да

АРГО-4. Ширина 1 метр, 20 точек сварки.

Стоимость руб, с НДС	Количество трансформаторов	Диаметр проволоки, мм	Ячейка 50x50	Ячейка 62,5x62,5	Ячейка 100x100	Ячейка 125x125
2 738 000	3	2,5-4	Да	Да	Да	Да
		5	Нет	Да	Да	Да

Стоимость руб, с НДС	Количество трансформаторов	Диаметр проволоки, мм	Ячейка 50x50	Ячейка 62,5x62,5	Ячейка 100x100	Ячейка 125x125
3 138 000	5	2,5-5	Да	Да	Да	Да

АРГО-4. Ширина 2 метра, 32 точки сварки. Сетка по ТУ.

Стоимость руб, с НДС	Количество трансформаторов	Диаметр проволоки, мм	Ячейка 50x50	Ячейка 62,5x62,5	Ячейка 100x100	Ячейка 125x125
4 101 000	4	2,5-3,5	Нет	Да	Да	Да
		3,5-5	Нет	Нет	Нет	Да

Стоимость руб, с НДС	Количество трансформаторов	Диаметр проволоки, мм	Ячейка 50x50	Ячейка 62,5x62,5	Ячейка 100x100	Ячейка 125x125
4 501 000	6	2,5-4	Нет	Да	Да	Да
		5	Нет	Нет	Да	Да

АРГО-4. Ширина 2 метра, 20 точек сварки.

Стоимость руб, с НДС	Количество трансформаторов	Диаметр проволоки, мм	Ячейка 50x50	Ячейка 62,5x62,5	Ячейка 100x100	Ячейка 125x125
4 053 000	4	2,5-3,5	Нет	Нет	Да	Да
		4,5-5	Нет	Нет	Нет	Да

Стоимость руб, с НДС	Количество трансформаторов	Диаметр проволоки, мм	Ячейка 50x50	Ячейка 62,5x62,5	Ячейка 100x100	Ячейка 125x125
4 253 000	5	2,5-5	Нет	Нет	Да	Да

АРГО-4. Ширина 2 метра, 40 точек сварки.

Стоимость руб, с НДС	Количество трансформаторов	Диаметр проволоки, мм	Ячейка 50x50	Ячейка 62,5x62,5	Ячейка 100x100	Ячейка 125x125
4 333 000	5	2,5-3	Нет	Да	Да	Да
		3,5-5	Нет	Нет	Да	Да

Стоимость руб, с НДС	Количество трансформаторов	Диаметр проволоки, мм	Ячейка 50x50	Ячейка 62,5x62,5	Ячейка 100x100	Ячейка 125x125
4 733 000	7	2,5-4	Да	Да	Да	Да
		5	Нет	Нет	Да	Да

Стоимость руб, с НДС	Количество трансформаторов	Диаметр проволоки, мм	Ячейка 50x50	Ячейка 62,5x62,5	Ячейка 100x100	Ячейка 125x125
5 333 000	10	2,5-5	Да	Да	Да	Да

АРГО-5. Ширина 1, длина 3 метра, 20 точек сварки.

Стоимость руб, с НДС	Количество трансформаторов	Диаметр проволоки, мм	Ячейка 50x50	Ячейка 62,5x62,5	Ячейка 100x100	Ячейка 125x125
4 827 000	2	2,5-3	Нет	Да	Да	Да
		3,5-5	Нет	Нет	Нет	Да

Стоимость руб, с НДС	Количество трансформаторов	Диаметр проволоки, мм	Ячейка 50x50	Ячейка 62,5x62,5	Ячейка 100x100	Ячейка 125x125
5 027 000	3	2,5-4	Да	Да	Да	Да
		5	Нет	Нет	Да	Да

Стоимость руб, с НДС	Количество трансформаторов	Диаметр проволоки, мм	Ячейка 50x50	Ячейка 62,5x62,5	Ячейка 100x100	Ячейка 125x125
5 427 000	5	2,5-5	Да	Да	Да	Да

АРГО-5. Ширина 2, длина 4 метра, 40 точек сварки.

Стоимость руб, с НДС	Количество трансформаторов	Диаметр проволоки, мм	Ячейка 50x50	Ячейка 62,5x62,5	Ячейка 100x100	Ячейка 125x125
6 224 000	4	2,5-3	Нет	Нет	Да	Да
		3,5-5	Нет	Нет	Нет	Да

Стоимость руб, с НДС	Количество трансформаторов	Диаметр проволоки, мм	Ячейка 50x50	Ячейка 62,5x62,5	Ячейка 100x100	Ячейка 125x125
6 424 000	5	2,5-3	Нет	Да	Да	Да
		3,5-5	Нет	Нет	Да	Да

Стоимость руб, с НДС	Количество трансформаторов	Диаметр проволоки, мм	Ячейка 50x50	Ячейка 62,5x62,5	Ячейка 100x100	Ячейка 125x125
6 824 000	7	2,5-4	Да	Да	Да	Да
		5	Нет	Нет	Да	Да

Стоимость руб, с НДС	Количество трансформаторов	Диаметр проволоки, мм	Ячейка 50x50	Ячейка 62,5x62,5	Ячейка 100x100	Ячейка 125x125
7 424 000	10	2,5-5	Да	Да	Да	Да

Бесплатная техническая консультация на все время работы станка, сервисное обслуживание и дистанционное подключение к управлению станка, при необходимости. Обеспечение расходными материалами и запасными частями.

Гарантия -12 месяцев.

**Изготавливаем оборудование по ТЗ заказчика.**

г. Екатеринбург, ул. Елизаветинское шоссе, 29

setka3000@yandex.ru; www.argo-setka.ru

+7 967-367-93-14, TG, WhatsApp